1. Identificación de la sustancia/ preparación y de la empresa

ForDor

Bayer SA.
Ricardo Gutiérrez 3652
B1605EHD - Munro- Buenos Aires- Argentina
Tel: (0054)11-4762-7000 Fax: (0054)11-4762-7100
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente: (0054)11-4762-7153

* Hoja de Seguridad transcripta y adaptada de original de la firma:
Aventis CropScience SA

2. Composición/Información de los componentes

Preparación contiene
Isoxaflutole
75%

Inertes
c.s.p. 100 g

3. Identificación de los peligros

Inflamable. Experimenta calentamiento espontáneo.

4. Primeros auxilios

INSTRUCCIONES GENERALES:
Retirar de inmediato la ropa contaminada.
DESPUÉS DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar las zonas afectadas de inmediato con agua. Quitar inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
DESPUÉS DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Lavarlos inmediata y abundantemente con agua, durante 20 minutos. Consúltese a un oculista.
DESPUÉS DE LA INGESTIÓN:
Avisar de inmediato al médico de urgencia (si es posible, muéstrele la etiqueta). No inducir al vómito. Mantener al accidentado bajo vigilancia médica.
INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO: Tratamiento Sintomático.

5. Medidas de lucha contra incendios

Inflamable. Experimenta calentamiento espontáneo. En caso de incendio existe la posibilidad de formación de gases tóxicos con los humos: Óxidos de carbono y nitrógeno. Extintor: CO_2 , polvo extintor, espuma. Usar respirador autónomo.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Crear un dique o una barrera de contención del derrame. Obturar las fugas. No contaminar fuentes de agua (cloacas, cursos de agua, alcantarillas, áreas bajas). Recuperar el producto por barrido. Introducir el material recogido en recipientes cerrados, para su posterior disposición final según recomendación técnica. Depositar también el material empleado en la limpieza en recipientes cerrados.

7. Manipulación y almacenamiento

MODO DE EMPLEO SEGURO:
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Leer siempre la etiqueta del producto antes de su utilización. Evitar respirar vapores o polvo. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. Lavarse completamente después de su manipuleo.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE:
Respetar las reglas del plan de almacenaje conjunto del VCI (Storage Classes). El acceso al lugar de almacenaje debe ser restringido a personal capacitado. Almacenar en su envase original, claramente identificado, manteniéndolo correctamente cerrado. Mantener los envases derechos, a fin de prevenir el escape del producto. Almacenar en un ambiente seco, fresco, bien ventilado y apartado de la luz solar directa. No almacenar en lugares con temperaturas superiores a 30° o inferiores a 0°. Almacenar lejos de fuentes de calor. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No almacenar junto a materiales inflamables.
Mantener alejado de los niños y animales domésticos. Prever la provisión de agua en el área de trabajo a fin de disponer suficiente en caso de derrame o accidente. Prever la existencia de lavaojos en el lugar de trabajo. Disponer de equipos de respiración autónoma y máscaras de fácil acceso en caso de accidente.

8. Control de exposición/protección individual

Prever la existencia de lavaojos en el lugar de trabajo.
En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto:
Protección de las manos: Guantes protectores para manipular productos químicos.
Protección de los ojos: gafas protectoras
Higiene en el trabajo:
Mantener limpia la zona de trabajo. Evitar el contacto con el producto. Guardar la ropa de trabajo separada. Quitarse la ropa fuertemente contaminada o impregnada con el producto. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Sólido granulado
Color:	blanquecino
Olor:	inodoro
PH:	4.6 (a 25 °C) (activo)
Densidad:	1,416 g/ml a 20°C (activo)
Solubilidad en agua a 20°C	dispersable

10. Estabilidad y reactividad

Estable en las condiciones normales de uso. Se desconocen reacciones peligrosas.

11. Informaciones toxicológicas

Clase III. Banda Azul: producto poco peligroso.
Toxicidad aguda:
DL_{50} oral, rata: >5000 mg/kg*
DL_{50} dermal, conejo: >2000 mg/kg*

* Datos de Aventis Environmental Science

12. Informaciones ecológicas

El Isoxaflutole es muy tóxico para los organismos acuaticos, plantas y algas. Tiene baja toxicidad para las abejas y gusanos de tierra.

CL_{50} trucha arco iris, >1.7 mg/l (96 Hs)
CE50 Daphnia, >1.5 mg/l (48 Hs)
CE50 Algas, 0.12 mg/l (120 Hs)

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Inutilizar los envases para su posterior destrucción.
El método de eliminación debe ser acorde con las regulaciones oficiales.

14. Informaciones relativas al transporte

GGVSee/Código IMDG: Clase 4.2 N° UN: 3088 PG: III
GGVE/GGVS: Clase 4.2 RID/ADR: Clase 4.2
Placa de aviso: Peligro n° 040 Producto n° 3088
ICAO/IATA-DGR: 4.2 3088 III

Declaración envío por tierra:
3088, Sólido Orgánico, que experimenta calentamiento espontáneo, NEP (75 % Isoxaflutole)

Declaración envío por mar: 3088, Self Heating Solid, Organic, NOS (75 % Isoxaflutole)

Declaración envío por aire: 3088, Self Heating Solid, Organic, NOS (75 % Isoxaflutole)

Inflamable. Experimenta calentamiento espontáneo.

15. Informaciones reglamentarias

Etiquetado de riesgo según reglamentaciones del SENASA.

16. Otras informaciones

USO: HERBICIDA
Las indicaciones se basan en las informaciones y experiencias actuales. La Hoja de Datos de Seguridad describe los productos según las normas de seguridad. Sus informaciones no significan garantía de propiedades.